

## La nostra offerta di prodotti



### SPH-145HQ

Numero ordine: 10.1420

**Altoparlanti hifi high quality per le più alte esigenze sonore. Gli altoparlanti noti e collaudati da decenni delle serie SPH e MSH ora con cestelli innovativi in pressofuso d'alluminio, spider con retroventilazione e parametri ottimizzati.**

**Woofer hifi high quality, 100 W<sub>MAX</sub>, 50 W<sub>RMS</sub>, 8 Ω**

- woofer/midrange di 130 mm (5 1/2")
- successore del classico SPH-130
- cestello in pressofuso
- spider retroventilato e con nucleo del polo forato per ridurre al massimo le perdite meccaniche
- membrana di carta di alta qualità con risonanza ridotta
- corrugamenti low-loss
- trasmissione lineare a larga banda
- ideale in sistemi a 2 vie, applicazioni D'Appolito e come midrange di grandi casse


## Dati tecnici

<b>Impedenza (Z)</b>	8Ω
<b>Frequenza di risonanza (fs)</b>	52Hz
<b>Banda passante</b>	f3-6000Hz
<b>Potenza max.</b>	100W <sub>MAX</sub>
<b>Potenza nominale (P)</b>	50W <sub>RMS</sub>
<b>SPL (1 W/m)</b>	88dB
<b>Elasticità sospensione (Cms)</b>	1,05mm/N
<b>Massa mobile (Mms)</b>	7,6g
<b>Fattore Q mecc. (Qms)</b>	3,07
<b>Fattore Q elett. (Qes)</b>	0,51
<b>Fattore Q totale (Qts)</b>	0,44
<b>Volume equivalente (Vas)</b>	9,4 l
<b>Resistenza ohmica (Re)</b>	5,8Ω
<b>Fattore di forza (BxL)</b>	5,33Tm



<b>Induttività bobina (Le)</b>	0,53mH
<b>Diametro bobina</b>	Ø 25mm
<b>Supporto bobina mobile</b>	alluminio
<b>Escursione lineare (XMAX)</b>	± 3,5mm
<b>Superf. eff. membrana (Sd)</b>	80cm <sup>2</sup>
<b>Peso magnete</b>	230g
<b>Peso</b>	0,73kg

## SPH-145HQ (10.1420)



# SPH-145HQ

